



***LAN Multiple-Subnet***  
***Port Based VLAN***

***DrayTek***

***Your reliable networking solutions partner***

## LAN Multiple-Subnet

Met dit product hebt u de mogelijkheid om met meerdere LAN subnetten te werken. Hierdoor kunt u de LAN poorten op de DrayTek indelen in verschillende IP-segmenten met elk een eigen DHCP server.

In deze handleiding zullen wij u uitleggen hoe u de DrayTek kunt configureren om meerdere LAN subnetten te creëren. Hierbij hebt u de mogelijkheid om Port Based VLAN te gebruiken en Tag Based VLAN. In deze handleiding leggen wij uit hoe u middels Port Based VLAN gebruik kunt maken van Multiple LAN subnet.

### 1) Port Based VLAN

In dit voorbeeld gaan wij vijf verschillende afdelingen indelen in 4 verschillende IP-segmenten. Elke afdeling krijgt hierdoor 1 LAN poort van de DrayTek toegewezen. Op de LAN poort kunt u vervolgens een switch aansluiten om hierop alle clients van de afdeling aan te sluiten.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Finance afdeling | : 192.168.1.0/24 |
| Sales afdeling   | : 192.168.2.0/24 |
| Support afdeling | : 192.168.3.0/24 |
| Gasten           | : 192.168.4.0/24 |

U sluit uw PC middels een kabel aan op LAN poort 1 van de DrayTek. U gaat naar het IP-adres van de DrayTek, dit is 192.168.1.1. U dient zich aan te melden als admin/admin.



The image shows the login interface for a DrayTek Vigor2860 Series device. At the top, the DrayTek logo is on the left and 'Vigor2860 Series' is on the right in a red banner. Below this is a 'Login' header. The main area contains three fields: 'Username' with a text input box, 'Password' with a text input box, and 'Group' with a dropdown menu showing '---'. A 'Login' button is positioned to the right of the Group dropdown. At the bottom, a copyright notice reads 'Copyright © 2013 DrayTek Corp. All Rights Reserved.'

Hieronder ziet u een afbeelding van de **LAN > General Setup** in de DrayTek. Standaard is alleen LAN subnet 1 actief, hierdoor zult u een IP-adres ontvangen in de 192.168.1.0/24 reeks.

LAN >> General Setup

General Setup

| Index            | Status                   | DHCP                                | DHCPv6                              | IP Address   |              |      |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------|
| LAN 1            | V                        | -                                   | V                                   | 192.168.1.1  | Details Page | IPv6 |
| LAN 2            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.2.1  | Details Page | IPv6 |
| LAN 3            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.3.1  | Details Page | IPv6 |
| LAN 4            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.4.1  | Details Page | IPv6 |
| LAN 5            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.5.1  | Details Page | IPv6 |
| LAN 6            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.6.1  | Details Page | IPv6 |
| LAN 7            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.7.1  | Details Page | IPv6 |
| LAN 8            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.8.1  | Details Page | IPv6 |
| DMZ Port         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.17.1 | Details Page | IPv6 |
| IP Routed Subnet | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | 192.168.0.1  | Details Page |      |

Advanced
You can configure DHCP server options here.

☐ Force router to use "DNS server IP address" settings specified in

LAN1

Inter-LAN Routing

| Subnet   | LAN 1                               | LAN 2                               | LAN 3                               | LAN 4                               | LAN 5                               | LAN 6                               | LAN 7                               | LAN 8                               | DMZ Port                            |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LAN 1    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 2    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 3    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 4    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 5    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 6    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 7    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 8    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| DMZ Port | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Note:  
LAN2/3/4/5/6/7/8 are available when VLAN is enabled.  
DMZ subnet is default bound to P4, and will overwrite the settings of P4 at LAN>>VLAN page.

OK

Om de LAN poorten op te delen in verschillende IP-segmenten dient u gebruik te maken van VLAN. U gaat in het hoofdmenu van de DrayTek naar **'LAN >> VLAN'**. Hier krijgt u een standaard overzicht te zien:

LAN >> VLAN Configuration

VLAN Configuration

☐ Enable

|        | LAN                      |                          |                          |                          | Wireless LAN             |                          |                          |                          |         | VLAN Tag                 |     |          |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-----|----------|
|        | P1                       | P2                       | P3                       | P4                       | SSID1                    | SSID2                    | SSID3                    | SSID4                    | Subnet  | Enable                   | VID | Priority |
| VLAN0  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN1  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN2  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN3  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN4  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN5  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN6  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN7  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN8  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN9  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN11 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |
| VLAN15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▾ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▾      |

☒ Permit untagged device in P1 to access router

Note:

- For each VLAN row, selecting Enable VLAN Tag will apply the associated VID to the selected wired LAN port.
- Wireless LAN traffic is always untagged, but the SSID is still a member of the selected VLAN (group).
- Each VID must be unique.

OK
Clear
Cancel

Omdat we elke afdeling een eigen LAN poort en IP segment willen geven zullen we de VLAN setup als volgt configureren:

LAN >> VLAN Configuration

VLAN Configuration

☒ Enable

|        | LAN                                 |                                     |                                     |                                     | Wireless LAN             |                          |                          |                          | Subnet  | VLAN Tag                 |     |          |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-----|----------|
|        | P1                                  | P2                                  | P3                                  | P4                                  | SSID1                    | SSID2                    | SSID3                    | SSID4                    |         | Enable                   | VID | Priority |
| VLAN0  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN1  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 2 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN2  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 3 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN3  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 4 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN4  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN5  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN6  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN7  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN8  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN9  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN10 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN11 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN12 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN13 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN14 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |
| VLAN15 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LAN 1 ▼ | <input type="checkbox"/> | 0   | 0 ▼      |

☒ Permit untagged device in P1 to access router

Note:

1. For each VLAN row, selecting Enable VLAN Tag will apply the associated VID to the selected wired LAN port.
2. Wireless LAN traffic is always untagged, but the SSID is still a member of the selected VLAN (group).
3. Each VID must be unique.

OK

Clear

Cancel

Nadat u op **OK** hebt geklikt dient u de DrayTek opnieuw op te starten, na het opstarten kunt u de DrayTek middels LAN poort 1 nog benaderen op het 192.168.1.1 IP-adres. De overige LAN poorten zijn op basis van bovenstaande configuratie al toegewezen aan LAN subnet 2,3 en 4.

*Wanneer u beschikt over een Wireless model kunt er ook voor kiezen om WiFi SSID's over verschillende LAN Subnetten te laten gaan. Dit is vooral handig wanneer u gebruik wilt maken van een gasten WiFi.*

Om de LAN segmenten te activeren gaat u na de herstart van de DrayTek naar LAN >> General Setup. Zet vervolgens een vinkje onder 'Enable' bij de LAN segmenten die u wilt activeren.

LAN >> General Setup

General Setup

| Index            | Enable                              | DHCP                                | DHCPv6                              | IP Address    |              |      |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------|
| LAN 1            | V                                   | V                                   | V                                   | 192.168.1.1   | Details Page | IPv6 |
| LAN 2            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.2.1   | Details Page | IPv6 |
| LAN 3            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.3.1   | Details Page | IPv6 |
| LAN 4            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.4.1   | Details Page | IPv6 |
| LAN 5            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.5.1   | Details Page | IPv6 |
| LAN 6            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.6.1   | Details Page | IPv6 |
| LAN 7            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.7.1   | Details Page | IPv6 |
| LAN 8            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.8.1   | Details Page | IPv6 |
| DMZ Port         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 192.168.254.1 | Details Page | IPv6 |
| IP Routed Subnet | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | 192.168.0.1   | Details Page |      |

DHCP Server Option

Klik daarna op **OK** om de instellingen op te slaan, de DrayTek dient vervolgens nog 1 keer opnieuw op te starten. U zult dan ook zien dat alle LAN interfaces actief zijn:

System Maintenance >> Reboot System

Reboot System

 Router is restarting. Please wait for around **10 seconds**. After booting router, you could click the following URL  
LAN 1: <http://192.168.1.1:80>  
LAN 2: <http://192.168.2.1:80>  
LAN 3: <http://192.168.3.1:80>  
LAN 4: <http://192.168.4.1:80>  
to connect to router's homepage again.

Dit geeft al aan dat u Multiple Subnet juist hebt geconfigureerd, indien u nu een PC aansluit op LAN poort 2 zult u een 192.168.2.0/24 IP-adres ontvangen. Dit zal tevens voor de overige LAN poorten zo zijn.

## Inter-LAN Routing

Middels Inter-LAN Routing kunt u ervoor zorgen dat bepaalde LAN subnetten elkaar wel mogen benaderen. In onderstaand voorbeeld kunnen LAN poort 1 en LAN poort 4 elkaar benaderen, tevens kunnen LAN poort 3 en LAN poort 2 elkaar benaderen.

☐ Force router to use "DNS server IP address" settings specified in LAN1

**Inter-LAN Routing**

| Subnet   | LAN 1                               | LAN 2                               | LAN 3                               | LAN 4                               | LAN 5                               | LAN 6                               | LAN 7                               | LAN 8                               | DMZ Port                            |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LAN 1    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 2    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 3    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 4    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 5    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 6    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 7    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| LAN 8    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| DMZ Port | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Belangrijk!

- Inter LAN Routing werkt op basis van LAN subnet.
- Controleer aanwezige firewall settings op het eind apparaat. Het komt vaak voor dat een simpele Windows firewall standaard verkeer blokkeert vanaf een ander LAN subnet.

**Voorbehoud**

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

**Copyright verklaring**

© 2019 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

**Registreren**

U kunt via [www.draytek.nl/registratie](http://www.draytek.nl/registratie) uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen.

**Trademarks**

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.